


Κατάλογος Προϊόντων

Moustique Screen

Screen Solutions & Technology



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πανιά Σίτας	4-13
Εξαρτήματα Σίτας	16-23
Εξαρτήματα Αλουμινίου	26-29
Βουρτσάκια	32-33
Λάστιχα	36-41



Πανιά Σίτας







Πανιά Σίτας Plisse


Περιγραφή

Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κατασκευή ή την επιδιόρθωση των plisse συστημάτων σίτας για πόρτες και παράθυρα. Καθαρίζεται εύκολα με νερό και σαπούνι.

Χαρακτηριστικά

- Πλέξη: 14 x 14
- Σύνθεση: Πολυεστέρας
- Χρώμα: Γκρι, Μαύρο
- Συσκευασία: Τεμάχιο
- Μήκος Τεμαχίου: 30 m (εφόσον ξεδιπλωθεί)
- Διαστάσεις Πιέτας: 15 mm, 20 mm (διαθέσιμο και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν ειδικής παραγγελίας)
- Ύψος Πανιού (εκατοστά): 240, 260, 280, 300
- Πάχος Πανιού: 0.33mm \pm 0.03mm
- Βάρος: 80 gr/m²





Πανιά Σίτας Fiberglass Stiff

Περιγραφή

Το ιδανικό πανί για την κατασκευή ή την επιδιόρθωση των κάθετων και οριζόντιων συστημάτων σίτας για πόρτες και παράθυρα. Ωστόσο εξαιτίας της υψηλής του αντοχής μπορεί να εφαρμοστεί και στα κλασικά συστήματα σίτας (ανοιγόμενη σίτα, τελάρα, συρόμενα συστήματα σίτας) για έξτρα ανθεκτικότητα. Είναι άκαυστο. Καθαρίζεται εύκολα με νερό και σαπούνι



Χαρακτηριστικά


- Πλέξη: 18 x 16
- Σκληρότητα: Σκληρό (stiff)
- Σύνθεση: 37% fiberglass-63% PVC
- Χρώμα: Γκρι, Μαύρο
- Συσκευασία: Ρολό
- Μήκος Ρολού: 102 m
- Διαστάσεις Ρολού (εκατοστά): 160, 240 (διαθέσιμο και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν ειδικής παραγγελίας)
- Πάχος Πανιού: 0.30mm ±0.02mm
- Βάρος: 115 gr/m²
- Αντοχή σε θερμοκρασίες: -35°C – +80°C



Πανιά Σίτας Fiberglass Soft

Περιγραφή

Το ιδανικό πανί για την κατασκευή ή την επιδιόρθωση των κλασικών συστημάτων σίτας για πόρτες και παράθυρα: ανοιγόμενη σίτα, τελάρια, συρόμενα συστήματα σίτας. Είναι άκαυστο και με υψηλή ελαστικότητα που διευκολύνει την εφαρμογή. Καθαρίζεται εύκολα με νερό και σαπούνι.



Χαρακτηριστικά

- Πλέξη: 18 x 16
- Σκληρότητα: Μαλακό (Soft)
- Σύνθεση: 37% fiberglass – 63% PVC
- Χρώμα: Γκρι, Μαύρο
- Συσκευασία: Ρολό
- Μήκος Ρολού: 30 m
- Διαστάσεις Ρολού (εκατοστά): 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 300
- Πάχος Πανιού: 0.30mm ±0.02mm
- Βάρος: 110 gr/m²
- Αντοχή σε θερμοκρασίες: -35°C – +80°C





Πανιά Σίτας Pet/Κατοικιδίων

Περιγραφή

Το ιδανικό πανί για ιδιοκτήτες κατοικίδιων και για όσους ζητούν υψηλή ανθεκτικότητα για την κατασκευή ή την επιδιόρθωση των κλασικών συστημάτων σίτας για πόρτες και παράθυρα: ανοιγόμενη σίτα, τελάρα, συρόμενα συστήματα σίτας.

Η σύνθεση του το προστατεύει από πιθανές φθορές που μπορούν να προκαλέσουν κατοικίδια.

Καθαρίζεται εύκολα με νερό και σαπούνι.



Χαρακτηριστικά

- Πλέξη: 12 x 12
- Σύνθεση: Πολυεστέρας με επικάλυψη βινυλίου
- Χρώμα: Γκρι, Μαύρο
- Συσκευασία: Ρολό
- Μήκος Ρολού: 30 m
- Διαστάσεις Ρολού (εκατοστά): 100, 135, 150, 200
- Πάχος Πανιού: 0.70mm \pm 10%
- Βάρος: 420 gr/m² \pm 10%






Πανιά Σίτας Aluminium


Περιγραφή

Για όσους ζητούν ακόμα μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές αποτελεί το ιδανικό πανί για την κατασκευή ή την επιδιόρθωση των κλασικών συστημάτων σίτας για πόρτες και παράθυρα: ανοιγόμενη σίτα, τελάρα, συρόμενα συστήματα σίτας. Καθαρίζεται εύκολα με νερό και σαπούνι.

Χαρακτηριστικά

- Πλέξη: 18 x 15
- Σύνθεση: Κράμα Αλουμινίου
- Χρώμα: Ασημί/φυσικό χρώμα αλουμινίου, Μαύρο (κατόπιν ειδικής παραγγελίας)
- Συσκευασία: Ρολό
- Μήκος Ρολού: 30 m
- Διαστάσεις Ρολού (εκατοστά): 80, 100, 120, 150, 180
- Πάχος Πανιού: 0.30mm \pm 10%
- Βάρος: 120 gr/m²





Πανιά Σίτας Better View

Περιγραφή

Πρόκειται για το πανί με την λεπτότερη πλέξη και με την μέγιστη ορατότητα. Ιδανικό πανί για την κατασκευή ή την επιδιόρθωση των κάθετων και οριζόντιων συστημάτων σίτας για πόρτες και παράθυρα.

Ωστόσο μπορεί να εφαρμοστεί εξίσου και στα κλασικά συστήματα σίτας (ανοιγόμενη σίτα, τελάρα, συρόμενα συστήματα σίτας) για όσους επιζητούν την μέγιστη ορατότητα. Διατίθεται σε δύο ποιότητες σκληρό (stiff) και μαλακό (soft).

Καθαρίζεται εύκολα με νερό και σαπούνι.

Χαρακτηριστικά

- Πλέξη: 18 x 16
- Σύνθεση: 37% fiberglass – 63% PVC
- Σκληρότητα: Σκληρό (Stiff), Μαλακό (Soft)
- Χρώμα: Γκρι, Μαύρο
- Συσκευασία: Ρολό
- Μήκος Ρολού: 102 m
- Διαστάσεις Ρολού (εκατοστά): 122, 138, 160, 240, 260
- Πάχος Πανιού: 0.23mm ±0.02mm
- Βάρος: 90 gr/m² ±10%





Πανιά Σίτας Αντιμικροβιακά/ Microban

Τι είναι η MICROBAN αντιμικροβιακή προστασία προϊόντων?

Η τεχνολογία **MICROBAN** είναι ενσωματωμένη με αντιμικροβιακή προστασία που δίνει στα προϊόντα ένα πρόσθετο επίπεδο προστασίας έναντι μικροβίων όπως βακτήρια που προκαλούν λεκέδες, μυρωδιές, μούχλα.


Πώς λειτουργούν τα προϊόντα με MICROBAN αντιμικροβιακή προστασία?

Η **MICROBAN** προστασία αναστέλλει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Όταν τα μικρόβια έρχονται σε επαφή με την επιφάνεια του προϊόντος, η **MICROBAN** προστασία διεισδύει στο κυτταρικό τοίχωμα του μικροοργανισμού και διαταράσσει τις κυτταρικές του λειτουργίες, καθιστώντας τον μικροοργανισμό ανίκανο να αναπτυχθεί και να αναπαραχθεί.

Τι όφελος παίρνω από προϊόντα με MICROBAN αντιμικροβιακή προστασία?

Η **MICROBAN** προστασία μικροβίων καταπολεμά συνεχώς την ανάπτυξη μικροβίων όπως βακτήρια που προκαλούν λεκέδες, μυρωδιές, μούχλα.

Η **MICROBAN** προστασία διευκολύνει τον καθαρισμό των προϊόντων και τα διατηρεί καθαρότερα μεταξύ των καθαρισμών.





Ενάντια σε ποιους τύπους μικροοργανισμών λειτουργεί η MICROBAN προστασία?

Η **MICROBAN** αντιμικροβιακή προστασία είναι αποτελεσματική έναντι των πιο κοινών βακτηρίων, μυκήτων, μούχλας που προκαλούν οσμές, λεκέδες και υποβάθμιση του προϊόντος. Η **MICROBAN** τεχνολογία δε σχεδιάστηκε για να προστατεύει τους χρήστες από ασθένειες που προκαλούν μικροοργανισμοί.

Πώς μπορώ να γνωρίζω ότι η MICROBAN αντιμικροβιακή προστασία προϊόντων είναι ασφαλής?

Η τεχνολογία έχει υποβληθεί σε εκτεταμένες ανεξάρτητες εργαστηριακές δοκιμές και έχει μακρά ιστορία ασφαλούς χρήσης. Είναι καταχωρημένη στο EPA για όλες τις εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιείται. Η **MICROBAN** επιπρόσθετα μπορεί να βρεθεί σε κορυφαία καταναλωτικά και βιομηχανικά προϊόντα σε όλο τον κόσμο.

Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να καθαρίσω τα προϊόντα μου τόσο πολύ ή όσο προσεκτικά?

Όχι. Η **MICROBAN** προστασία παρέχει συνεχή αντιμικροβιακή προστασία που προστατεύει τα προϊόντα καθιστώντας τα ευκολότερα στον καθαρισμό και διατηρώντας τα καθαρότερα μεταξύ των καθαρισμών. Ωστόσο, πρέπει να διατηρηθούν οι συνήθεις πρακτικές καθαρισμού.

Πόσο καιρό λειτουργεί η MICROBAN αντιμικροβιακή προστασία?

Η **MICROBAN** προστασία είναι ενσωματωμένη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής της και δεν θα ξεπλυθεί ή θα φθαρεί. Η **MICROBAN** προστασία έχει σχεδιαστεί για να παρέχει συνεχή αντιμικροβιακή προστασία προϊόντος για όλη την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία **MICROBAN** είναι ενσωματωμένη στα **Πανιά Σίτας Better View** ποιότητα stiff.





Πανιά Σίτας Tuffscreen

Το ιδανικό πανί για την κατασκευή ή την επιδιόρθωση ηλεκτροκίνητων κάθετων και οριζοντίων συστημάτων σίτας για πόρτες και παράθυρα. Καθαρίζεται εύκολα με νερό και σαπούνι.

Χαρακτηριστικά

- Πλέξη: 14 x 14
- Σύνθεση: Πολυεστέρας με επικάλυψη βινυλίου
- Χρώμα: Γκρι, Μαύρο
- Συσκευασία: Ρολό
- Μήκος Ρολού: 30,5 m
- Διαστάσεις Ρολού (εκατοστά): 91, 122, 152, 205, 244, 274, 335
- Πάχος Πανιού: 0.50mm \pm 10%
- Βάρος: 380 gr/m² \pm 10%





Πανιά Σίτας Antipollen/ Αντιαλλεργικό

Περιγραφή

Το ιδανικό πανί για όσους ταλαιπωριούνται με αλλεργίες. Η σύνθεση του πανιού αποτελείται από ένα λεπτό πλεκτό πολυεστερικό ύφασμα, εφοδιασμένο με ηλεκτροστατική επίστρωση που δεν επιτρέπει την γύρη να εισέλθει στον χώρο ενώ παράλληλα αφήνει τον χώρο να αεριστεί. Μπορεί να εφαρμοστεί στα κλασικά συστήματα σίτας (ανοιγόμενη σίτα, τελάρα, συρόμενα συστήματα σίτας). Καθαρίζεται εύκολα με νερό και σαπούνι.



Χαρακτηριστικά

- Σύνθεση: Πολυεστέρας 100%
- Χρώμα: Μαύρο
- Συσκευασία: Ρολό
- Μήκος Ρολού: 50 m
- Διαστάσεις Ρολού (εκατοστά): 120, 160, 240
- Πάχος Πανιού: 0.29mm \pm 5%
- Βάρος: 114 gr/m² \pm 10%



Moustique
Screen



Εξαρτήματα Σίτας





Φρένα Σίτας

Περιγραφή

Το φρένο σίτας είναι ένα απαραίτητο εξάρτημα για τα κάθετα και οριζόντια συστήματα σίτας καθώς προσδίδει στην σίτα υψηλότερη ποιότητα, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και απόλυτη ασφάλεια στον κάτοχο της. Η εγκατάστασή του στην σίτα είναι εύκολη και μόλις πραγματοποιηθεί επιτρέπει το απαλό και εύκολο άνοιγμα της σίτας.

Περιέχει εσωτερικά λάδι σιλικόνης. Το ιξώδες του λαδιού παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιοτική απόδοση του φρένου. Η πάροδος του χρόνου και η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών δεν πρέπει να βλάπτουν την αποτελεσματικότητα του φρένου σίτας.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται αποκλειστικά με ιταλικό εργοστάσιο, τα φρένα σίτας παράγονται 100% στην Ιταλία και υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον μας το ζητήσετε, να σχεδιαστεί φρένο σίτας βάσει των δικών σας απαιτήσεων και αναγκών, χωρίς κάποια επιβάρυνση σχεδιασμού και καλουπιού. Μπορείτε να διαλέξετε την κατεύθυνση του φρένου, την διάμετρο και το σχέδιο του βάσει των διαστάσεων του προφίλ του tubo που θέλετε, καθώς και την δύναμη του ελατηρίου. Θεωρούνται τα καλύτερα φρένα σίτας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα μεγάλο στοκ φρένων σίτας για πολλά συστήματα κάθετα και οριζόντια της αγοράς.

Ρωτήστε μας γι' αυτό που σας ενδιαφέρει.






Μαγνήτες Σίτας


Περιγραφή

Υπάρχουν διαθέσιμοι μαγνήτες σίτας για συρόμενα, ανοιγόμενα και plisse συστήματα σίτας. Η εταιρεία μας έχει αποκλειστική συνεργασία με ιταλικό εργοστάσιο, οι μαγνήτες παράγονται 100% στην Ιταλία και υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον μας το ζητήσετε, να κατασκευαστεί μαγνήτης βάσει των δικών σας απαιτήσεων και αναγκών, χωρίς κάποια επιβάρυνση σχεδιασμού και καλουπιού.



Κωδικοί και Διαστάσεις

- Μαγνήτης 432: 7,8mm x 4,3mm
- Μαγνήτης 188: 5,7mm x 7,7mm
- Μαγνήτης 455: 8mm x 5,4mm
- Μαγνήτης 545: 14,2mm x 10,8mm
- Μαγνήτης D9: 4,8mm x 8mm
- Μαγνήτης D42: 4,8mm x 9,8mm
- Μαγνήτης D5: 7,6mm x 10mm
- Μαγνήτης D6: 5,9mm x 7,7mm
- Μαγνήτης PS: 6,2mm x 8mm
- Μαγνήτης D5-M: 8,1mm x 9,4mm
- Μαγνήτης G: 4,7mm x 8mm



Ρωτήστε μας γι' αυτό που σας ενδιαφέρει.



Κορδόνι Plisse

Περιγραφή

Κορδόνι πολυεστέρα για κατασκευή ή επιδιόρθωση των plisse συστημάτων σίτας. Γερμανικό προϊόν υψηλής ποιότητας.

Χαρακτηριστικά

- Διάμετρος: 0.8mm (διαθέσιμο και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν ειδικής παραγγελίας)
- Χρώμα: Μαύρο (διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα κατόπιν ειδικής παραγγελίας)
- Επιμήκυνση (5N/20N): $\leq 2,4\%$
- Συρρίκνωση: $\leq 3,7\%$
- Συσκευασία: ρολό
- Μήκος Ρολού: 1000 m



Κορδόνι Vectran

Περιγραφή

Το Κορδόνι Vectran αποτελεί μια σύνθεση νημάτων από υγρά πολυμερή κρύσταλλα (LCP) υψηλής απόδοσης. Οι ίνες Vectran έχουν εξαιρετική αντοχή και ακαμψία. Αναλογικά με το ατσάλι είναι 5 φορές ισχυρότερες ενώ με το αλουμίνιου 10 φορές. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για την κατασκευή ή την επιδιόρθωση των συστημάτων σίτας με ερπύστρια και προσδίδει την μέγιστη ποιότητα στο τελικό προϊόν.

Χαρακτηριστικά

- Σύνθεση: νήματα από υγρά πολυμερή κρύσταλλα (LCP)
- Διάμετρος: 0.8mm (διαθέσιμο και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν ειδικής παραγγελίας)
- Χρώμα: γκρι σκούρο
- Συσκευασία: ρολό
- Μήκος Ρολού: 1000 m





Πορτάκι Σίτας Κατοικιδίων



Περιγραφή

Το πορτάκι σίτας κατοικιδίων μπορεί να τοποθετηθεί σε ανοιγόμενα και συρόμενα συστήματα σίτας. Η τοποθέτησή του είναι πολύ εύκολη. Ιδανικά συνδυάζεται με το πανί pet/ κατοικιδίων.



Χαρακτηριστικά

- Χρώμα: Μαύρο
- Πλάτος: 30 εκατοστά
- Ύψος: 40 εκατοστά






Πλαστικά Εξαρτήματα Σίτας

Περιγραφή

Η εταιρεία μας διαθέτει μια μεγάλη εξειδικευμένη ποικιλία πλαστικών εξαρτημάτων σίτας για κάθε αντικουνουπικό σύστημα.

Ρωτήστε μας γι' αυτό που σας ενδιαφέρει.





Λάμινα

Περιγραφή

Η λάμινα χρησιμοποιείται για την κατασκευή των συστημάτων σήτας με ερπύστρια με ίσιο ή plisse πανί. Είναι κατασκευασμένη από γαλβανιζέ ατσάλι και Teflon κάτι που προσδίδει υψηλή αντοχή ενάντια στις δύσκολες καιρικές συνθήκες και στην σκουριά.



Χαρακτηριστικά

- Σύνθεση: Γαλβανιζέ Ατσάλι με Teflon
- Χρώμα: Μαύρο
- Πάχος: 0,135 mm
- Πλάτος: 25 mm
- Καμπύλη: 11,5R78
- Βάρος: 27 gr/m
- Συσκευασία: ρολό
- Μήκος ρολού: 600 m



Αυτοκόλλητη Ταινία Επιδιόρθωσης Σίτας

Περιγραφή

Η Αυτοκόλλητη Ταινία Επιδιόρθωσης Σίτας χρησιμοποιείται για την επισκευή μικρών φθορών σίτας (σκισίματα, τρύπες). Είναι αδιάβροχη με ύφανση σχεδιασμένη ώστε να μην ξεχωρίζει από την σίτα. Ιδανική για τα συστήματα σίτας με ίσιο πανί (soft & stiff). Κόβεται εύκολα στην επιθυμητή διάσταση.



Χαρακτηριστικά

- Χρώμα: γκρι, μαύρο
- Πάχος: 50 mm
- Συσκευασία: ρολό
- Μήκος Ρολού: 2 m



Fettuccia Ταινία PVC 50mm

Περιγραφή

Η Fettuccia Ταινία PVC 50mm χρησιμοποιείται για την κόλληση του stiff πανιού στα κάθετα και οριζόντια συστήματα σίτας. Υπάρχει διαθέσιμη σε δύο ποιότητες: την κλασσική και την satinata.

Χαρακτηριστικά


- Σύνθεση: fiberglass 124gr + fireproofing PVC 166gr
- Χρώμα: Μαύρο, Γκρι
- Πάχος: 0,21 mm
- Πλάτος: 50 mm
- Βάρος: 290 gr/m²
- Συσκευασία: ρολό
- Μήκος ρολού: 200m, 230m
- Αντοχή σε θερμοκρασίες: -25°C – +80°C



Ντίζα Plisse Σίτας

Περιγραφή

Ντίζα/Fettuccia Plisse Σίτας με ταινία διπλής όψεως για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των plisse συστημάτων σίτας. Διατίθεται για πιάτα πανιού 15mm και για 20mm. Ύψος βέργας 2,4h.





Ταινία Διπλής Όψης

Περιγραφή

Η Ταινία Διπλής Όψης χρησιμοποιείται για την κόλληση πανιού στα κάθετα, οριζόντια και plisse συστήματα σίτας.

Χαρακτηριστικά

- Σύνθεση: Polyethylene paper, Polyethylene foam, Modified acrylic (*χαρτί και αφρός από πολυαιθυλένιο, τροποποιημένο ακρυλικό*)
- Χρώμα: καφέ και κίτρινο
- Πλάτος: 12mm, 15mm (*διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας*)
- Πάχος: 0,19 mm
- Συσκευασία: ρολό
- Μήκος Ρολού: 50m, 100m, 200m
- Αντοχή σε θερμοκρασίες: -40°C – +120°C



Αφρώδες Ταινία Διπλής Όψης

Περιγραφή

Η Αφρώδες Ταινία Διπλής Όψης χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση και στερέωση του πάνω και κάτω οδηγού της Plisse.

Χαρακτηριστικά

- Σύνθεση: Polyethylene paper, Polyethylene foam, Modified acrylic (*χαρτί και αφρός από πολυαιθυλένιο, τροποποιημένο ακρυλικό*)
- Χρώμα: μπλέ και λευκό
- Πάχος: 1,16 mm
- Πλάτος: 15 mm (*διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας*)
- Συσκευασία: ρολό
- Μήκος Ρολού: 50m
- Αντοχή σε θερμοκρασίες: -40°C – +90°C





Moustique
Screen



Εξαρτήματα Αλουμινίου





Γωνίες Συνδέσεως

Περιγραφή

Γωνίες Συνδέσεως Ζάμακ για προφίλ αλουμινίου διαθέσιμες σε διάφορες διαστάσεις.

Ρωτήστε μας γι' αυτό που σας ενδιαφέρει.



Μηχανισμός Ανάκλησης

Περιγραφή

Μηχανισμός ανάκλησης για συστήματα αλουμινίου camera europea για μονά ή διπλά παράθυρα και πόρτες.

Χαρακτηριστικά

- Μεντεσέδες αναστρέψιμοι
- Μεντεσέδες για δεύτερη πόρτα
- Πρόσθετα κάθετα κλεισίματα
- Επάνω οριζόντια κλεισίματα





Μεντεσές Αλουμινίου

Περιγραφή

Μεντεσές αλουμινίου για συστήματα αλουμινίου camera europea.

Χαρακτηριστικά

- Χρώμα: λευκός, μαύρος, ανοδίωση
- Μέγιστο βάρος: 2 μεντεσέδες = 80 κιλά
- Διαθέσιμος σε δύο τύπους:
- Λαμάκι inox, βίδες inox, πύρος inox
- Λαμάκι inox, βίδες inox, πύρος γαλβανιζέ





Σπανιολέτα Τζαμιού

Περιγραφή

Σπανιολέτα τζαμιού αλουμινίου για παράθυρα και πόρτες camera europa.
Κατάλληλο για εξωτερικό και εσωτερικό άνοιγμα.
Διαθέσιμη και με κλειδί.



Πόμολο Ροζέτα

Περιγραφή

Πόμολο Διπλό Αλουμινίου με ροζέτα και με επαναφορά ελατηρίου.
Κατάλληλο και για δεξιό αλλά και για αριστερό άνοιγμα.
Με περιστρεφόμενο κάλυμμα για εύκολη στερέωση στο κούφωμα.
Τετράγωνος πύρος 8 εκατοστών.





Κουμπάσο

Περιγραφή

Μηχανισμός κουμπάσου για παράθυρα camera europa. Μπορεί να τοποθετηθεί σε έτοιμο παράθυρο. Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι και ζάμακ.

Χαρακτηριστικά

- Μικρό κουμπάσο: 14 cm
- Μεγάλο κουμπάσο: 24 cm



Κουμπασομεντεσές

Περιγραφή

Κουμπασομεντεσές ανοιγόμενος για παράθυρα camera europa από γαλβανισμένο χάλυβα με άνοιγμα 30°.



Moustique
Screen



Βουρτσάκια





Βουρτσάκια

Περιγραφή

Βουρτσάκια Schlegel 4P
για κουφώματα, ρολά, σίτες.

Χαρακτηριστικά

- Χρώμα: Μαύρο, Γκρι
- Πλάτη: 6,9mm
- **Νούμερα/Συσκευασία**
No 4: 425m/roll-4 rolls/box-1700m/box
No 5: 375m/roll-4 rolls/box-1500m/box
No 6: 325m/roll-4 rolls/box-1300m/box
No 7: 275m/roll-4 rolls/box-1100m/box
No 8: 250m/roll-4 rolls/box -1000m/box
No 10: 225/roll-4 rolls/box-900m/box
No 12: 150m/roll-4 rolls/box-600m/box
No 18: 100m/roll-4 rolls/box-400m/box
- Πλάτη: 4,8mm
- **Νούμερα/Συσκευασία**
No 10: 225m/roll-4 rolls/box-1000m/box





Βουρτσάκια Μεμβράνης



Περιγραφή

Βουρτσάκια Sclegel 4P για κουφώματα, ρολά, σίτες.

Χαρακτηριστικά

- Χρώμα: Μαύρο
- Πλάτη: 6,9mm
- **Νούμερα/Συσκευασία**
No 6: 325m/roll-4 rolls/box-1300m/box
No 7: 275m/roll-4 rolls/box-1100m/box
No 8: 250m/roll-4 rolls/box-1000m/box
No 10: 225m/roll-4 rolls/box-900m/box
No 12: 150m/roll-4 rolls /box-600m/box





Moustique
Screen



Λάστιχα






Λάστιχα Σίτας

Περιγραφή

Λάστιχο Σίτας για τοποθέτηση πανιού σε ανοιγόμενα, συρρόμενα και σταθερά συστήματα σίτας.

Χαρακτηριστικά

- Χρώμα: Λευκό, Μαύρο
- Νούμερα: 4.5, 5, 5.5, 6, 6.3, 6.5, 7
- Συσκευασία: 10 kg/κουλούρα



Λάστιχα Τζαμιού Κουμπωτά

Χαρακτηριστικά

- Χρώμα: Μαύρο, Γκρι (κατόπιν ειδικής παραγγελίας)
- Νούμερα: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Συσκευασία: 10 kg/κουλούρα



Πηχάκια Σίτας

Περιγραφή

Πηχάκι σίτας κουμπωτό από σκληρό PVC για εύκολη τοποθέτηση πανιού σε ανοιγόμενα, συρρόμενα και σταθερά συστήματα σίτας.

Χαρακτηριστικά

- Χρώμα: Μαύρο, Γκρι
- Νούμερα: 4.5, 5, 6
- Συσκευασία: 300m/κουλούρα





Αφρώδη Λάστιχα

Περιγραφή

Λάστιχο Φούσκα erdm

Χαρακτηριστικά

- Συσκευασία: 100m/κουλούρα, 200m/κουλούρα





Κεντρικό Λάστιχο

Περιγραφή

Κεντρικό Λάστιχο epdm

Χαρακτηριστικά

- Συσκευασία: 50m/κουλούρα



Ντίζα Πολυαμιδίου

Χαρακτηριστικά

- Διατίθεται σε βέργες 3m.
- Συσκευασία: 100 βέργες/κουτί





Office:

Anthi Nigrita, 62200, Serres, GREECE

Branch office:

6 Athanasiou Mbosda str., Acharnai, 13671

Athens, GREECE

T: (+30) 210 7236642

site: www.moustiquescreen.gr

moustiquescreen@gmail.com